

Podložka - sklo pod kamna tloušťka 8 mm

100x120 oblouk


9 ks skladem

sklo pod kamna 100x120

Kód produktu **530.0000001002**

Výrobce **Lienbacher**

Cena **2 874,96 Kč**
2 376,00 Kč bez DPH



Parametry

Nehořlavá podložka pod kamna

Sklo pod kamna s fazetkou

Rozměr	100 x 120, tloušťka 8 mm cm
Úprava	kalené sklo
Použití	Pod kamna, před kamna, sporák, nehořlavá podložka před krb
Dovolené zatížení	do 500 kg / na 1 m2

Detailní popis

sklo pod kamna 100x120

Bezpečnostní předpisy pro nehořlavou podloužku před kamna a krby

Krbová kamna (spotřebič na tuhá paliva)

instalovaný na podlahu z hořlavého materiálu **musí být opatřen ochrannou podložkou přesahující jeho půdorys**, a to nejméně 300 mm před příkladacím a popelníkovým otvorem a 100 mm na ostatních stranách.

Spotřebiče na tuhá paliva **zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou** pod (před) topidlem, které znemožní vznícení podlahy tvořené hořlavými materiály a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z topeniště zapálit okolní předměty.

Je třeba dbát také na otvírací dveře, pod kterými musí být v celém rozsahu (půdorysnému průmětu) otvírání nehořlavá podložka, nebo podlaha.

Krby s krbovými vložkami, individuálně stavěná kamna

U krbů a stavěných kamen je vyžadována nehořlavá podložky **nejméně 800 mm** od hrany topeniště. **Do boků 400 mm.**

Galerie

