

Izolační papír

## Izolační papír do 1260 °C ( síla 3 mm , šíře 610 mm ) - běžný metr

3 ks skladem

Kamnářský Izolační papír do 1260 °C ( síla 3 mm , šíře 610 mm ), pro stavbu kamen a krb, vytváření dilatačních mezer, těsnění dveří a krytek kamen a kotlů, těsnění kontrolních otvorů kouřovodů.

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>700.0000000032</b> |
| Výrobce      | <b>TACHTECH</b>       |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| Cena | <b>214,78 Kč</b><br>177,50 Kč bez DPH |
|------|---------------------------------------|



### **Detailní popis**

Kamnářský Izolační papír do 1260 °C ( síla 3 mm , šíře 610 mm ), pro stavbu kamen a krb, vytváření dilatačních mezer, těsnění dveří a krytek kamen a kotlů, těsnění kontrolních otvorů kouřovodů.

Izolační papír z keramických vláken s odolností do 1260 °C (síla 3 mm, šíře 610 mm) – běžný metr.  
Je vyrobený z keramických vláken na papírenských strojích a spolu s organickými pojivytvoří pevný materiál.

Prodává se na běžné metry.

#### PARAMETRY:

- Nízká tepelná vodivost
- Nízká měrná tepelná kapacita
- Velmi dobrá pevnost v tahu
- Dobrá zvuková absorbce
- Odolává většině chemikálií
- Odolává tepleným šokům

Certifikace výrobce:

ISO9001:2001

ISO 14001:2005

## Galerie

