

PREKLAD Z ANGLICKÉHO DO SLOVENSKEHO JAZYKA

Zadávateľ: KOBOK spol. s r.o., Strojárska 318/46 ▪ SK-976 43 Valaská – Piesok
Prílohy: ---

Certifikát č.: 2531-CPR-CXO10001

CERTIFIKÁT O STÁLOSTI KVALITY

vydaný zo strany DBI Certification, notifikačný orgán č. 2531

V súlade s *Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 305/2011/EU zo dňa 9. marca 2011* (Nariadenie o stavebných výrobkoch alebo CPR) sa toto potvrdenie vzťahuje na stavebný výrobok

Výrobová skupina 1

určený na využívanie ako tepelno-izolačný výrobok

ktorý vyrába firma

Skamol A/S
Ostergade 58-60
DK-7900 Nykobing Mors

a ktorý sa vyrába v závode **CXO10001**

Tento certifikát potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa hodnotenia a previerky stálosti kvality a vlastností, ktoré sú opísané v Prílohe ZA normy

EN 14306 (2009) a EN14306:2009 + A1:2013:

**Tepelno-izolačné výrobky pre stavebné zariadenia a priemyselné inštalácie -
závodne vyrábané výrobky z kremičitanu vápenatého (CS) – špecifikácie**

podľa systému 1 boli aplikované a že výrobok spĺňa (výrobky spĺňajú) základené vlastnosti **reakcie na oheň Trieda A1**

Prípojené 2 prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto Certifikátu

Tento certifikát bol po prvý raz vydaný dňa **05/08/2015** a zostane v platnosti dovtedy, kým sa významne nezmenia metódy alebo požiadavky zakotvené v harmonizovanej technickej špecifikácii upravujúce podmienky výroby v závode, ktoré sa použili pri hodnotení dosahovania deklarovaných vlastností, prípadne kým sa výrazne nezmení výrobok alebo výrobné podmienky v závode.

(Tento certifikát nahrádza predchádzajúcu verziu certifikátu zo dňa 01/08/2014)

nečitateľný podpis

Merete Poulsen

nečitateľný podpis

Dan Bluhme

Tento certifikát je možné reprodukovat' iba v celosti

- je možné z neho robiť výpisy iba s písomným súhlasom inštitútu DBI Certification A/S

ROZSAH

Typ	Opis
SKAMOPLUS, SKAMOPRO 225, SKAMOPRO 250, SKAMOPRO 300, SKAMOTEC 225, SKAMOTEC 250, SKAMOTEC 300, SUPERPRO 250, SUPERPRO 300	Dosky z kremičitanu vápenatého s hustotou 225-300 kg/m ³ , maximálne rozmery 2440x1220 mm, maximálna hrúbka 100 mm

Tento certifikát je možné reprodukovat' iba v celosti

- je možné z neho robiť výpisy iba s písomným súhlasom inštitútu DBI Certification A/S

SKÚŠOBNÁ DOKUMENTÁCIA

Akreditované laboratórium	Správa č.	Dátum
DBI	PF13386	22/09/2010
DBI	PC10253	22/09/2010
DBI	PHA10687	04/06/2015

TECHNICKÁ BÁZA

Označenie	Identifikácia	Dátum
Špecifikácia výrobku	SKAMOPLUS,	05/03/2015
	SKAMOPRO 225, SKAMOPRO 250,	01/06/2015
	SKAMOPRO 300,	16/04/2015
	SKAMOTEC 225, SKAMOTEC 250,	
	SKAMOTEC 300, SUPERPRO 250,	
	SUPERPRO 300	
Dodatočné informácie	R12.001, revízia č. 40	10/03/2015
	R12.002, revízia č. 36	01/06/2015

Tento certifikát je možné reprodukovat' iba v celosti

- je možné z neho robiť výpisy iba s písomným súhlasom inštitútu DBI Certification A/S
