

Kartáč kominický se závitem pro kominické tyče a nástavce -  
závit M12

## Kartáč ocelový čistící kulatý Ø 55

3 ks skladem

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 55, závit M12, kominický kartáč pro čištění kotlů,  
čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Kód produktu | <b>790.0000000291</b> |
|--------------|-----------------------|

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Výrobce | <b>Termopen</b> |
|---------|-----------------|

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| Cena | <b>73,02 Kč</b><br>60,35 Kč bez DPH |
|------|-------------------------------------|



Kartáč rourový ocelový kulatý

Ø 55

8 594172 610577

## Parametry

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Rozměry                  | <b>Délka = 100mm Průměr = 55 mm Závít M12</b>        |
| Materiál                 | <b>ocelové struny</b>                                |
| Použití                  | <b>Čištění průduchů teplovodních výměníků, kotle</b> |
| Doporučené příslušenství | <b>Nástavec délky 1 m, 0,5 m</b>                     |

## Detailní popis

Kominický kartáč ocelový čistící kulatý průměr 55, závít M12, kominický kartáč pro čištění kotlů, čištění výměníků kotlů, čištění spalinových cest kotlů

Kotlový ocelový kartáč“ je nástroj, který se používá především k čištění kotlů, kamen, komínových trubek nebo jiných kovových povrchů od sazí, rzi, popela a jiných pevných nečistot. Tvary kartáčů jsou kulaté/válcové a nebo hranaté – aby se dobře dostaly do trubek, nebo zakřivených povrchů kotlů.

### Typické vlastnosti kotlového ocelového kartáče:

- **Materiál:** Ocelové dráty / struny, někdy nerezové (odolnější vůči korozi).
- **Tvar:** Může být kulatý (pro vnitřek trubek) nebo plochý (pro rovné povrchy, štěrby).
- **Úchyt:** závít M2 pro použití s kominickými nástavci
- **Použití:** Čištění sazí, připálenin, rzi nebo zbytků paliva v kotlích, komínech, kamnech nebo i grilech.

Proč vlastně čistit ?

**Lepší účinnost topení :** Když jsou stěny kotle nebo spalinových cest zanesené sazemi, hůř předávají teplo. To znamená, že kotel musí víc topit = větší spotřeba paliva. Čistý kotel = úspora energie i peněz.

**Prevence požáru :** Usazeniny sazí nebo dehtu v komíně můžou snadno chytnout. Komínové požáry nejsou vzácné – a často právě kvůli zanedbanému čištění. Ocelový kartáč pomůže tyhle hořlavé usazeniny odstranit.

**Lepší tah a odvod spalin** Zanesený komín = horší tah = kouř může jít zpět do místnosti. To nejen smrdí, ale může to být i nebezpečné (oxid uhelnatý). Zanesený kotel má malou účinnost, může vykuřovat, dehtovat

**Dlouhá životnost zařízení - prodlužuje životnost zařízení:** když se kotel pravidelně čistí, méně trpí korozí, přehříváním, kondenzací a nebo jinými problémy. Údržba prodlužuje životnost celého systému.

---

**Zákonná povinnost (v ČR)** V případě, že topíte pevnými palivy (uhlí, dřevo), musíte podle vyhlášky pravidelně čistit komín (celou spalínovou cestu) – často alespoň **3x ročně**. A při kontrole bys měl mít záznam, že bylo čištěno.