

Šamotová výmazová malta

M-flexi - 1,5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků


2 ks skladem

M-flexi - 1,5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků

Kód produktu	700.0000000057
Výrobce	PD - Refractories

Sleva	11% = 153 Kč
-------	---------------------

Cena	135,60 Kč 112,07 Kč bez DPH
------	--



Parametry

Obsah Vody

1,5 %

Množství vody pro rozmíchání 1 kg	0,3 až 0,35 litr
Obchodní název	M-Flexi-1.0
Objemová hmotnost při tepl.použ. (1400°C / 5 hod)	1660 kg / m3
Max.teplota použití	1100 C
Zrnitost (max.zrno)	0 až 1 mm
Počátek slinování	800 C
Ztráta Žíháním	-3,5 %
Nasákavost (1400°C / 5 hod.)	23 %
Zdánlivá pórovitost	38 %
Žárovzdornost	ISO 165
Al2O3	21 %
SiO2	75 %
Fe2O3	1 %
Výrobce	P-D Refractories CZ a.s.
Balení	1,5 kg kbelík

Detailní popis

M-flexi - 1,5 kg šamotová malta s výbornou přilnavostí pro šamotové vyzdívky kamen a sporáků