

Sloupová krbová kamna

## Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino

-1 ks skladem

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

Kód produktu

**505.0000000002**

Výrobce

**THORMA Filakovo - Exkluziv Line**

Cena

**86 091,50 Kč**

**71 150,00 Kč bez DPH**



## Parametry

Model	<b>DELIA serpentino</b>
Jmenovitý výkon	<b>7,5 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>3,8 až 11,2 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 180 m<sup>3</sup></b>
Rozměr - výška	<b>1737 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>530 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>465 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní,zadní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1737 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>12 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>palivové dřevo, palivové dřevěné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,4 kg/hod</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>80 %</b>
Materiál vyzdívký	<b>vermikulit</b>
Přívod vzduchu pro spalování	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>290 kg</b>

## Detailní popis

Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



# THORMA

Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřeváče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a hohybání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování


## Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie



Křivočké kamna		THORMA	
<b>DELIA</b>			
Jemný prach - mg/m <sup>3</sup>			
Průměr	0,3	A+	
1,5h	0,3	B	
7,0h (24 h)	0,3	C	
CO <sub>2</sub> - mg/m <sup>3</sup>			
Průměr	2,1	A+++	
1,5h	2,1	A+	
7,0h (24 h)	2,1	B	
Účinnost - %			
Průměr	84	A++	
1,5h	84	A+	
7,0h (24 h)	84	B	
Křivočké kamna		C	
<b>Technické údaje</b>			
Průměrná váha	120 kg		
Regulovaný výkon	3,8 - 12,2 kW		
Výškový rozsah	90 - 100 cm		
Dřevitná hmotnost	vestra		
Přívod	dvěma NBR		
Typové spotřeba dřeva / NBR	6,3 / 8,3 g/s		
Technická	27,7 kg		
Technická	27,7 kg		
Spotřeba dřeva	2,3 kg/h		
Výkonový dřeva	3,2 kg/h		