Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Krbová kamna Thorma 11,5 kW

Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm - verze bez podstavce

1 ks skladem

Krbová kamna 11,5 kW Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m3 - velmi výkonná krbová kamna, verze bez podstavce, slouží například k uložení letmo na konzoly

Kód produktu	**500.0000000663**
Výrobce	**THORMA Filakovo**
Cena	**28 277,70 Kč** **23 370,00 Kč bez DPH**



Konfigurace položky

KOMINICKÉ NÁŘADÍ

◉ Bez příslušenství	0 Kč
○ Kartáč pro ocelové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	205 Kč
○ Kartáč pro nerezové kouřovody, průměr 150, délka 1 m	289 Kč

Parametry

Model	**BILBAO UNI**
Typové číslo	**F9431250618**
Jmenovitý výkon	**11,5 kW**
Rozsah výkonů	**6 až 17 kW**
Celkový vytápěný prostor	**120 až 220 m3**
Provedení jednoplášťové, dvouplášťové	**dvouplášťové**
Materiál druhého pláště	**plech**
Barva základní	**černá**
Barva pláště	**černá**
Druh povrchu	**lak**
Rozměr - výška	**550 mm**
Rozměr - šířka	**770 mm**
Rozměr - hloubka	**470 mm**
Průměr hrdla kouřovodu	**150 mm**
Umístění kouřovodu	**horní**
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	**550 mm**
Provozní tah komína (Pa)	**10 Pa**
Typy doporučených paliv	**dřevo, dřevěné brikety**
Spotřeba paliva - drevo	**3,8 kg/hod**
Spotřeba paliva - brikety	**3,9 kg/hod**

Délka polen	**25 až 50 cm**
Maximální obvod polen	**40 cm**
Spalování	**vícestupňové**
Hoření	**na roštu**
Účinnost - pro dřevo	**76,4 %**
Účinnost - pro brikety	**76,4 %**
Materiál roštu	**litina**
Materiál vyzdívky	**vermikulit**
Regulace přívodu vzduchu	**samostaně**
Přívod vzduchu	**hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm**
Velikost skla šířka	**600 mm**
Velikost skla výška	**320 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - šířka	**610 mm**
Rozměry přikládacího otvoru - výška	**350 mm**
Přikládací dvířka oddělená od dvířek popelníku	**společná**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku na bocích	**400 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku před dvířky	**800 mm**
Bezpečná vzdálenost od hořlavých stavebních konstrukcí a nábytku za spotřebičem	**400 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna vpředu	**300 mm**
Minimální přesah nehořlavé podložky pod kamna na bocích	**100 mm**
Hmotnost topidla bez příslušenství	**105 kg**
Záruční doba	**24 měsíců**

Doba dodání	**Podle dostupnosti na www.thorma.cz**
Dodávané příslušenství	**rukavice; návod**

Detailní popis

Krbová kamna 11,5 kW Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm, kouřovod 150 mm, vytápěný prostor 120 až 220 m3 - velmi výkonná krbová kamna, verze bez podstavce, slouží například k uložení letmo na konzoly

Charakteristika krbových kamen BILBAO UNI creative

creativní design, podle vašeho nápadu, letmé uložení, vlastní konstrukce nohy, nebo zavěšení v prostoru

- ocelová krbová kamna s moderním desigmem na šířku
- praktická odvětrávaná rukojeť - můžete přikládat bez obavy z popálení
- sklo za masívními dvířky
- pohledová strana široká 770 mm
- vyzdívka vermikulit
- rošt, popelník
- regulace jedním ovládacím prvkem
- vícestupňové spalování
- externí přívod vzduchu DN 100 mm
- několik typů stojanů, nebo verze bez stojanu

Barva Aqua-Heat je skutečné bio-řešení. Jsme šetrní k sobě i k přírodě.

INDUSTRIAL PAINT
RESEARCH LTD.

Příroda nám poskytuje dřevo, ekologické tuhé palivo, a tak je naším cílem přírodu chránit před ředidlovými karcinogeny a toxiny. Nalezené skutečné bio řešení je barva ***Aqua-Heat***

Ohnivzdorná barva Aqua-Heat svými vlastnostmi kombinuje nejdůležitější požadavky moderní doby společně s ochranou zdraví a životního prostředí

- **Tepelná odolnost do 600°C**
- **100%-ně vodouředitelná**
- **Povrch je estetický, tvrdý, odolný proti poškrábání**

Farba Aqua-Heat je skutečná pro úpravu kamen, krbových kamen, krbových vložek, sporáků, pizza pecí, grilů a kouřovodů

Jednou z priorit firmy Thorma výroba k.s. je ochrana udržitelného životního prostředí

Firma Profikrby s.r.o. má tu čest se podílet na ochraně zdraví zákazníků a životního prostředí a dodávat jim spotřebiče s estetickým hořením a příjemným sálavým teplem výrobce Thorma.

Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

Galerie

