Profikrby s.r.o.
Blansko 2506
67801 Blansko
obchod@profikrby.cz
+420 516 410 252

Kamnářský tmel

lepidlo Rudomal 1100 1,5kg

2 ks skladem

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 1,5kg Zrnitost < 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.

Kód produktu	**700.1500000041**
Výrobce	**RHI Magnesita**
Cena	**141,26 Kč** **116,74 Kč bez DPH**

RUDOMAL
1100
tuhnoucí malta Rudomal 1100 je určena pro sezdívání a
ěruvzdorných materiálů (šamot, keramika, a podobných)
do teplot 1100 °C.
Obsah balení - 1,1 l / 1,5 kg
Použití do teplot - 1100 °C
Dodávaný stav - sypká směs
Zrnitost - 0 až 1 mm
DRÁŽDIVÝ
Bezpečnostní upozornění: Xi dráždivý
ožení pokožku. Riziko vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.
kontaktu s očima je potřeba je rychle vymýt velkým množstvím vody a navštívit lékaře.
ožití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal, nebo označení.

Parametry

Obchodní název	**RUDOMAL Profikrby**
Teplotní limit pro aplikace	**1100 stupňů**
Vytvrzování při 20°C začíná po	**5 až 10 minutách**
Vytvrzování při 20°C končí po	**40 až 60 minutách**
Zrnitost	**< 1 %**
Spotřeba vody	**1,05 až 1,15 litru na 5 kg**
Zaručené vlastnosti do tloušťky	**20 až 30 mm**
Obsah CaO	**7,3 %**
Obsah SiO2	**48 %**
Obsah Fe2O3	**3,7 %**
Obsah Al2O3	**30 %**
Trvalá změna rozměrů 1100C/5hod	**- 1,15 %**
Pevnost v ohybu	**5 MPa**
Ztráta žíháním	**-2,2 %**
Splňuje normy	**138 ISO**
Výrobce	**P-D Refractories CZ a.s.**
Název výrobce v technických a předávacích listech	**RUDOMAL 1100**
Balení	**1,5 kg dóza kbelík**

Detailní popis

Kamnářský tmel, lepidlo Rudomal 1100 1,5kg Zrnitost < 1,0 mm Rudomal je rychle tuhnoucí kamnářská malta (tzv. Haftmörtel) určená pro sezdívání a lepení žárovzdorných materiálů s teplotní odolností do 1100°C.