

Mastková krbová kamna

## Krbová kamna FALUN akumulční s obkladem serpentino, šedý lak

0 ks skladem

Krbová kamna Falun šedá - serpentino - akumulční obklad - 6 hodin sálání, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování, doprava zdarma

Kód produktu

**505.0000000007**

Výrobce

**THORMA Filakovo - Exkluziv Line**

Cena

**43 846,77 Kč**

**36 237,00 Kč bez DPH**



## Parametry

Model

**FALUN serpentino**

---

Jmenovitý výkon	<b>8 kW</b>
Rozsah výkonů	<b>4 až 12 kW</b>
Celkový vytápěný prostor	<b>98 až 190 m<sup>3</sup></b>
Rozměr - výška	<b>1040 mm</b>
Rozměr - šířka	<b>622 mm</b>
Rozměr - hloubka	<b>390 mm</b>
Průměr hrdla kouřovodu	<b>150 mm</b>
Umístění kouřovodu	<b>horní</b>
Výška hrdla kouřovodu nad podlahou	<b>1040 mm</b>
Provozní tah komína (Pa)	<b>10 Pa</b>
Typy doporučených paliv	<b>dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety</b>
Spotřeba paliva - drevo	<b>2,2 kg/hod</b>
Účinnost - pro dřevo	<b>82,30 %</b>
Přívod vzduchu	<b>z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm</b>
Hmotnost topidla bez příslušenství	<b>182 kg</b>

## Detailní popis

Krbová kamna Falun šedá - serpentino - akumulární obklad - 6 hodin sálání, výkon 8 kW (4 až 12kW), účinnost 82% průměr kouřovodu 150 mm - horní, externí přívod vzduchu pro spalování, doprava zdarma

## Thorma Výroba, k.s. - informace o výrobcí

**THORMA Výroba, k.s.** je společnost, která vznikla v roce 1998 a pokračuje ve více jak stoleté tradici podniku Kovosmalt Fiřakovo.



**THORMA**  
Kvalita má budoucnost

**Továrna Thorma Filakovo vyrábí smaltovaná kamna, krbová kamna, krbové vložky a sporáky na tuhé palivo, kotlové soupravy, ohřevče vody.**

Specialitou výroby je smaltování, ekologické povrchové úpravy a galvanické pokovování.



Vývoj firmy Thorma neustále dopředu produkuje nové výrobky, které testuje ve vlastní zkušebně. Servis a náhradní díly Thorma v České republice zabezpečuje Profikrby s.r.o. [servis@thorma.cz](mailto:servis@thorma.cz)

**Firma Thorma výroba je vybavena přesnými strojírenskými i unikátními technologiemi provariabilní kusovou a sériovou výrobu.**



Řezání laserem, vysekávání, ohraňování



Lisování - stříhání a ohýbání, hluboké tažení a protlačování



Pískování povrchu, galvanické pokovování a smaltování

## Doprava zdarma pro kamna Thorma



Na krbová kamna Thorma poskytujeme dopravu zdarma po celé ČR. Současně s kamny si můžete touto dopravou objednat i příslušenství a doplňky kamen.

Kamna objednaná do 12 hodin v pracovní dny, u kterých je dostupnost skladem a nebo je udáno množství skladem, jsou expedována ten samý den.

## Galerie

Křídlová kamna <b>FALUN</b>		
Jednotlivé parametry		
Spotřeba paliva	A+	A+
Spotřeba paliva při 100% výkonu	B	
Spotřeba paliva při 75% výkonu	C	
CO <sub>2</sub> emisí		
Spotřeba paliva při 100% výkonu	A+++	A+++
Spotřeba paliva při 75% výkonu	A++	
Spotřeba paliva při 50% výkonu	B	
Účinnost - %		
Spotřeba paliva při 100% výkonu	A+++	A+++
Spotřeba paliva při 75% výkonu	A++	
Spotřeba paliva při 50% výkonu	B	
Spotřeba paliva při 25% výkonu	C	
Technické údaje		
Netto hmotnost	102 kg	
Regulovaný rozsah	4 - 12 kW	
Výškový rozsah	90 - 130 cm	
Doplnění paliva	vnitřní	
Průtok vzduchu	8,11 m <sup>3</sup> /h	
Průměr potrubí odvedení POUZ	200 mm	
Teplota vzduchu	200 °C	
Spotřeba dřeva	2,26 kg/h	
Výkon při 100%	12,4 kW	

